

## Extreme Wireless 802.11be

### Solución AP3020W Wi-Fi 7 para interiores

**Descripción general de AP3020W**  
El AP3020W es un punto de acceso (PA) de placa pared universal de interior con conexión Wi-Fi 7 (802.11be) y gestión ExtremeCloud IQ. Presenta un diseño de radio dual con dos radios 2x2 para su uso en bandas de 2.4 y 5 GHz, o 5 y 6 GHz. También cuenta con un radio IoT dual y está listo para sensor de luz.



#### Especificaciones técnicas



**Nota:** El uso de 6 GHz depende del país.

El punto de acceso AP3020W tiene las siguientes características y especificaciones:

##### Radios

- Dos (2) radios (2.4 y 5 GHz (2x2:2)); (5 y 6 GHz (2x2:2)).
- Dos (2) radios IoT (Compatible con Thread y Zigbee, Bluetooth 5.4 de baja energía, IEEE802.15.4).

##### Puertos

- Cuatro (4) puertos Ethernet con conectores RJ45:
  - ETH0: Puerto Ethernet PoE con detección automática de 100/1000/2500 Mbps con PoE in
  - ETH1-3: Puerto Ethernet con detección automática de 10/100/1000 Mbps. ETH1 tiene PoE out 15,4W (requiere 802.3bt en ETH0)
- Dos (2) puertos RJ45 pasantes (conectados)
- Un (1) puerto USB 2.0, tipo A, 5 V/1 A (con alimentación 802.3at)
- Ethernet 802.3az con eficiencia energética (EEE)
- Un (1) puerto de consola para uso exclusivo de los ingenieros. Los usuarios finales no utilizarán el puerto de consola

##### Seguridad

- Una ranura de seguridad Kensington.
- Módulo de plataforma de confianza (TPM).

##### Consumo de energía

- Entrada 802.3af: Normal 11.6 W, Máx. 14.5 W
- Entrada 802.3at: Normal 19 W, Máx. 22 W (con USB de 5 W)
- Entrada 802.3bt: Normal 35 W, Máx. 38 W (con USB de 5 W y PSE)

Entrada de 12 VDC: Normal: 17 W, Máx. 20 W (con USB de 5 W)

##### Dimensiones físicas

- Dimensiones: 199 mm × 128 mm × 40 mm (7.83 pulg. × 5.04 pulg. × 1.57 pulg.)
- Peso: 0.54 kg (1.23 libras)

##### Temperatura:

Funcionamiento: De 0°C a +40°C (32°F a 104°F)

Almacenamiento: De -40°C a +70°C (-40°F a 158°F)

Humedad: De 0 % a 95 % (sin condensación)

**Carcasa:** Parte superior de plástico e inferior de aluminio

#### Información reglamentaria y de conformidad

#### Indicaciones de seguridad

Esta sección contiene avisos que tienen la intención de proteger su seguridad personal y prevenir daños al equipo. Este producto está diseñado para usos específicos y debe ser instalado por personal calificado que tenga conocimientos de

RF y reglas relacionadas. El usuario general no debe intentar instalar ni cambiar la configuración. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

**Riesgo eléctrico:** Solo el personal calificado debe llevar a cabo los procedimientos de instalación. Dentro del contexto de las notas de seguridad en esta documentación, las personas calificadas se definen como personas que están autorizadas para poner en servicio, poner a tierra y etiquetar dispositivos, sistemas y circuitos de acuerdo con las prácticas y normas de seguridad establecidas. Una persona calificada comprende los requisitos y riesgos que conlleva la instalación de equipos eléctricos de acuerdo con los códigos nacionales.

#### Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo ha sido evaluado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se usa en un entorno comercial. Este equipo usa, genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con el manual del operador, puede provocar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurrirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca una interferencia que perjudique la señal de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o colocar la antena de los dispositivos receptores.
- Aumente la separación entre el equipo y el equipo receptor.
- Conecte este equipo a una toma de un circuito diferente al que se encuentra conectado el equipo receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico de radio o TV experto.

- Para el funcionamiento del transmisor de 5925-6425 MHz y 6525-6875 MHz en el modo de punto de acceso de potencia estándar: Está prohibido operar este dispositivo en plataformas petrolíferas, automóviles, trenes, barcos y aeronaves.
- Está prohibido operar transmisores en la banda de entre 5925 y 7125 GHz para controlar sistemas de aeronaves sin tripulación o comunicarse con ellos.
- Para el funcionamiento del transmisor de 5925-7125 MHz en el modo interior de baja potencia: De conformidad con las normas de la FCC, este dispositivo solo se puede usar en interiores. Está prohibido operar este dispositivo en plataformas petrolíferas, automóviles, trenes, botes y aeronaves, salvo que dicha operación se permita en aeronaves grandes al volar sobre los 10,000 pies en la banda de 5.925-6.425 GHz. Está prohibido operar transmisores en la banda de entre 5925 y 7125 GHz para controlar sistemas de aeronaves sin tripulación o comunicarse con ellos.

**Advertencia: Declaración de exposición a la radiación de FCC:** Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

**Precaución:** Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden dejar sin efecto el derecho del usuario de operar este equipo.

#### Declaración de advertencia sobre radiación de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (UK)

**Advertencia:** Distancia de radiación de 20cm de la UE y el Reino Unido. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la UE establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Países de venta:

|  |    |    |    |    |    |    |             |
|--|----|----|----|----|----|----|-------------|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK          |
|  | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE          |
|  | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL          |
|  | PT | RO | SK | SI | ES | SE | Reino Unido |

El uso del dispositivo se limita a interiores únicamente cuando se utiliza en el intervalo de frecuencias de 5150 a 5350 MHz. El uso del dispositivo se limita a interiores únicamente cuando se utiliza en el intervalo de frecuencias de 5945 a 6425 MHz. La frecuencia y la potencia máxima transmitida en la UE y en el Reino Unido se enumeran a continuación:

| AP3020W EU                         | AP3020W UK                         |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 2402-2480 MHz (BT): 9.97 dBm       | 2402-2480 MHz (BT): 9.97 dBm       |
| 2405-2480 (802.15.4) MHz: 8.14 dBm | 2405-2480 (802.15.4) MHz: 8.14 dBm |
| 2412-2472 MHz: 19.98 dBm           | 2412-2472 MHz: 19.98 dBm           |
| 5180-5240 MHz: 22.9 dBm            | 5180-5240 MHz: 22.9 dBm            |
| 5260-5320 MHz: 22.9 dBm            | 5260-5320 MHz: 22.9 dBm            |
| 5500-5700 MHz: 27.3 dBm            | 5500-5700 MHz: 27.3 dBm            |
| 5745-5825 MHz: 13.97 dBm           | 5745-5825 MHz: 22.9 dBm            |
| 5955-6415 MHz: 22.9 dBm            | 5925-6425 MHz: 22.9 dBm            |

#### Dirección de Extreme Networks en el Reino Unido

Extreme Networks, UK Ltd.

250 Longwater Avenue Green Park, 1st Floor, Reading, Reino Unido

#### Dirección del importador de la UE de Extreme Networks

Extreme Networks, Ireland Ops Ltd.

Rineanna House Shannon Industrial Estate, Shannon, V14CA36, Irlanda

#### Aviso de Industry Canada

**Advertencia:** El dispositivo con funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es para uso en interiores únicamente, para reducir las posibles interferencias perjudiciales con sistemas móviles por satélite en canal común.

**Avertissement:** les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Este dispositivo cumple con el RSS exento de licencia de ISED. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

El funcionamiento del punto de acceso interior de baja potencia está sujeto a las siguientes condiciones:

- Los dispositivos no deberán utilizarse para el control ni para las comunicaciones con sistemas de aeronaves sin tripulación.
- Los dispositivos no deberán utilizarse en plataformas petroleras.
- Los dispositivos no deberán utilizarse en aeronaves, excepto los puntos de acceso de baja potencia para interiores, dispositivos subordinados para interiores, dispositivos cliente de baja potencia y dispositivos de muy baja potencia que operen en la banda de 5925-6425 MHz, los cuales pueden utilizarse en aeronaves grandes según lo definido en las Regulaciones de Aviación Canadienses, mientras vuelan a más de 3048 metros (10 000 pies).
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plateformes de forage pétrolier.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans les aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, des dispositifs subordonnés intérieurs, des dispositifs clients de faible puissance et des dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande de 5 925 à 6 425 MHz, qui peuvent être utilisés dans les gros aéronefs tel qu'il est défini dans le Règlement de l'aviation canadien, et ce, lorsqu'ils volent à une altitude supérieure à 3 048 mètres (10 000 pieds).
- El funcionamiento será únicamente en interiores.
- Le fonctionnement doit être limitée à une utilisation à l'intérieur seulement.

##### Información sobre la antena

Este producto utiliza una antena interna integrada, instalada de forma permanente y no reemplazable por el usuario.

##### Declaración de exposición a la radiación de IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC RSS-102 establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

#### País de fabricación

##### Vietnam

**Fabricante:** WNC VIETNAM CO., LTD.

**Dirección:** Land Lot CN01, Dong Van III Industrial Zone, Dong Van Ward, Ninh Binh Province, Vietnam

##### Taiwán

**Fabricante:** WNC Corporation (SI manufacturing site)

**Dirección:** 5 Lihsin Rd. VI, Hsinchu Science Park, Hsinchu 300, Taiwan

#### Tailandia

1. Declaración normativa:

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

2. Declaración de exposición a la radiofrecuencia:

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มิระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด



#### Brasil

1. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

2. O uso deste equipamento é restrito a ambientes fechados e proibido em plataformas petrolíferas, carros, trens, embarcações e no interior de aeronaves abaixo de 3.048 m (10.000 pés).

#### México

El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1 Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

2 Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su funcionamiento no deseado.

1. Se restringe el funcionamiento de este equipo solo para uso en interiores,

2. A este equipo no deben conectarse antenas externas,

3. Este equipo no debe ser resistente a condiciones climáticas adversas, no debe utilizar baterías y la fuente de alimentación debe estar conectada directamente a la toma de corriente eléctrica.



Japón

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI—B



Declaración RoHS de Taiwán

| 單元 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                  |                  |                                                      |                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 鉛Lead<br>(Pb)                                                | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 金屬零件<br>(Metal Parts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 電路模組<br>(Circuit Modules)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 電纜及電纜組件<br>(Cables & Cable Assemblies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 塑料和聚合物零件<br>(Plastic and Polymeric parts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.<br>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.<br>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |                                                              |                  |                  |                                                      |                                              |                                                      |

Taiwán

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

Este producto debe funcionar con una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de la norma aplicable (certificación nacional). Se deberá especificar al menos una marca y modelo recomendados de la fuente de alimentación.

此產品建議使用符合標準規定(國內驗證)之該電源供應器 ( Pihong ,POE60U-BTA, ) 供電，且該電源供應器的電氣規格資料(輸出規格: 56V / 1.07A)

Declaración de conformidad de China

核准编号CMIIT ID在产品铭牌位置标识

La tecnología de 6 GHz solo está diisponible en determinados países. No está disponible en China. 6 GHz 仅在特定国家可用。在中国不可用。

(1) Cumplir con las disposiciones específicas y escenarios de uso del “Catálogo y requisitos técnicos para equipos de transmisión de radio de corto alcance y baja potencia”, adoptando el tipo y rendimiento de antena correspondiente, así como métodos de uso para control, ajuste y encendido/apagado;

(2) No cambiar arbitrariamente el escenario o las condiciones de uso, ampliar el rango de frecuencia de transmisión, aumentar la potencia de transmisión (incluida la instalación adicional de amplificadores de potencia de RF), ni modificar la antena de transmisión sin autorización;

(3) No causar interferencias perjudiciales a otras estaciones de radio legales, ni exigir protección contra interferencias perjudiciales;

(4) Debe ser capaz de soportar interferencias de equipos de aplicación industrial, científica y médica (ISM) que emitan energía de RF, así como interferencias de otras estaciones de radio legales;

(5) Si causara interferencias perjudiciales a otras estaciones de radio legales, debe cesar su uso de inmediato y solo continuar después de haber eliminado la interferencia;

(6) Al usar equipos de baja potencia dentro de aeronaves y en áreas de protección del entorno electromagnético establecidas por leyes, regulaciones y normas nacionales, como observatorios de radioastronomía, estaciones meteorológicas de radar, estaciones terrestres de satélites (incluidas estaciones de control, medición de distancia, recepción y navegación) y estaciones de radio militares y civiles, aeropuertos, se deben seguir las regulaciones de protección del entorno electromagnético y las disposiciones de los organismos competentes del sector;

(7) Se prohíbe usar cualquier tipo de control remoto de modelos dentro de un área de radio de 5000 metros cuyo centro sea el punto central de la pista del aeropuerto;

(8) Condiciones ambientales de temperatura y voltaje al usar equipos de baja potencia.

El uso de equipos de transmisión de radio de corto alcance y baja potencia debe cumplir con las disposiciones nacionales sobre gestión de radio.

| Declaración de conformidad en Idiomas de la Comunidad Europea |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inglés                                                        | Hereby, Extreme Networks, declares that the radio equipment type (AP3020W-WW) is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. For full text of the EU Declaration of Conformity, please contact Extreme Regulatory Compliance at <a href="mailto:compliancerequest@extremenetworks.com">compliancerequest@extremenetworks.com</a>                                                                                 |
| Finlan-<br>dés                                                | Täten Extreme Networks ilmoittaa, että radiolait-<br>etyyppi (AP3020W-WW) on Euroopan parlamentin<br>ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU sekä radiolait-<br>teiden säädösten 2017 mukainen. EU vaatimusten-<br>mukaisuusvakuutuksen täydellisestä tekstistä ota<br>yhteyttä äärimmäisiin viranomais säädöksiin osoi-<br>teessa <a href="mailto:compliancerequest@extremenetworks.com">compliancerequest@extremenetworks.com</a>                    |
| Neerlan-<br>dés                                               | Hierbij verklaart Extreme Networks dat het type ra-<br>dioapparaatuur (AP3020W-WW) voldoet aan Richtlijn<br>2014/53/EU en de Radioapparatuurverordening 2017.<br>Voor de volledige tekst van de EU-conformiteitsver-<br>klaring u contact opnemen met extreme regelge-<br>ving op <a href="mailto:compliancerequest@extremenetworks.com">compliancerequest@extremenetworks.com</a>                                                                 |
| Francés                                                       | Par la présente, Extreme Networks déclare que le<br>type d'équipement radio (AP3020W-WW) est con-<br>forme à la Directive 2014/53/UE et aux Règlements<br>sur les équipements radio de 2017. Pour le texte<br>intégral de la Déclaration de conformité de l'UE,<br>veuillez communiquer avec Extreme Regulatory<br>Compliance à <a href="mailto:compliancerequest@extremenetwor-&lt;br/&gt;ks.com">compliancerequest@extremenetwor-<br/>ks.com</a> |
| Sueco                                                         | Härmed deklarerar Extreme Networks att radiout-<br>rustningstypen (AP3020W-WW) uppfyller direktiv<br>2014/53/EU och radioutrustningsförordningen 2017.<br>För fullständig text av EU-försäkran om överenss-<br>tämmelse, vänligen kontakta Extreme regelerle-<br>vnad på <a href="mailto:compliancerequest@extremenetworks.&lt;br/&gt;com">compliancerequest@extremenetworks.<br/>com</a>                                                          |
| Danés                                                         | Hermed erklærer Extreme Networks, at radioud-<br>styrstypen (AP3020W-WW) er i overensstemmelse<br>med direktivet 2014/53/EU og radioudstyrsreglerne<br>2017. For den fulde ordlyd af EU-overensstemmelse-<br>serklæringen bedes du kontakte Extreme Regula-<br>tory Compliance på <a href="mailto:compliancerequest@extreme-&lt;br/&gt;networks.com">compliancerequest@extreme-<br/>networks.com</a>                                               |
| Alemán                                                        | Hiermit erklärt Extreme Networks, dass der Funk-<br>gerätetyp (AP3020W-WW) den Richtlinien 2014/53/<br>EU und den Funkgerätebestimmungen 2017<br>entspricht. Für den vollständigen Wortlaut der<br>EU-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an<br>extreme Regulatory Compliance unter <a href="mailto:compliance-&lt;br/&gt;request@extremenetworks.com">compliance-<br/>request@extremenetworks.com</a>                                     |
| Griego                                                        | Με το παρόν, η Extreme Networks δηλώνει ότι ο τύπος<br>ραδιοεξοπλισμού (AP3020W-WW) συμμορφώνεται<br>με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς<br>Ραδιοεξοπλισμού 2017. Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης<br>συμμόρφωσης ΕΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την<br>ακραία κανονιστική συμμόρφωση στο <a href="mailto:compliance-&lt;br/&gt;quest@extremenetworks.com">compliance-<br/>quest@extremenetworks.com</a>                              |
| Islandés                                                      | Hér með lýsir Extreme Networks því yfir að tegund<br>útvarpstækis (AP3020W-WW) uppfyllir tilskipun<br>2014/53/EU og reglugerðir um útvarpstæki 2017.<br>Fyrir fullan texta í ESB yfirlýsingu um samræmi, vin-<br>samlegast hafðu samband við Extreme Reglufylgni á<br><a href="mailto:compliancerequest@extremenetworks.com">compliancerequest@extremenetworks.com</a>                                                                             |
| Italiano                                                      | Con la presente, Extreme Networks dichiara che<br>il tipo di apparecchiatura radio (AP3020W-WW) è<br>conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai Regolamen-<br>ti sulle apparecchiature radio del 2017. Per il testo<br>integrale della Dichiarazione di conformità dell'UE,<br>contattare Extreme Regulatory Compliance presso<br><a href="mailto:compliancerequest@extremenetworks.com">compliancerequest@extremenetworks.com</a>                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Español        | Por la presente, Extreme Networks declara que el tipo de equipo de radio (AP3020W-WW) cumple con la Directiva 2014/53/UE y con el Reglamento de Equipos de Radio de 2017. Para obtener el texto completo de la Declaración de conformidad de la UE, póngase en contacto con Extreme Regulatory Compliance en <a href="mailto:compliancerequest@extremenetworks.com">compliancerequest@extremenetworks.com</a>                       |
| Portu-<br>gués | Por meio deste, a Extreme Networks declara que o tipo de equipamento de rádio (AP3020W-WW) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os Regulamentos de Equipamentos de Rádio de 2017. Para obter o texto integral da Declaração de Conformidade da UE, contate o cumprimento regulamentar extremo em <a href="mailto:compliancerequest@ex-&lt;br/&gt;tremenetworks.com">compliancerequest@ex-<br/>tremenetworks.com</a> |
| Maltés         | B'dan, Extreme Networks, tiddikjara li t-tip ta' ap-<br>parat tar-radju (AP3020W-WW) huwa skont id-Di-<br>rettiva 2014/53/UE u r-Regolamenti dwar l-Apparati<br>tar-Radjo tas-2017.Għat-test shih tad-dikjarazzjoni<br>ta' konformità tal-UE, jekk jogħġbok ikkuntattja<br>lill-konformità regolatorja <a href="mailto:compliancerequest@ex-&lt;br/&gt;tremenetworks.com">compliancerequest@ex-<br/>tremenetworks.com</a>           |

Directiva Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)



De acuerdo con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

- El símbolo que se encuentra arriba indica que se requiere la recolección de los aparatos eléctricos y electrónicos por separado.
- Cuando el producto alcanza el final de su vida útil, no se puede desechar como residuo urbano sin clasificar. Debe recolectarse y tratarse por separado.
- El Parlamento Europeo ha determinado que existen posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud de las personas como resultado de la presencia de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Los usuarios tienen la responsabilidad de utilizar el sistema de recolección disponible para asegurar que los residuos WEEE se tratan en forma correcta.

La información sobre el programa de recolección del producto, las instalaciones de tratamiento y reciclaje, la información detallada sobre los componentes, materiales y la ubicación de las sustancias peligrosas está disponible sin costo alguno previa solicitud, comunicándose a [Green@extremenetworks.com](mailto:Green@extremenetworks.com).

Legal

Avisos legales

Extreme Networks, Inc. se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y en otra información contenida en este documento y en su sitio web sin previo aviso. El lector, en todos los casos, debe consultar a los representantes de Extreme Networks para determinar si se han realizado cambios. El hardware, firmwa-  
re, software u otras especificaciones que se describen o se refieren en este documento están sujetos a cambios sin aviso.

Marcas comerciales

Extreme Networks y el logotipo de Extreme Networks son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Extreme Ne-  
tworks, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. Todos los otros nombres (incluidos los nombres de productos) que se mencionan en este documento son propiedad de sus respec-  
tivos propietarios y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas/propietarios. Para obtener más información sobre las marcas comerciales de Extreme Networks, consulte: [www.extremenetworks.com/com-  
pany/legal/trademarks/](http://www.extremenetworks.com/com-<br/>pany/legal/trademarks/)

Copyright © 2026 Extreme Networks, Inc. Todos los derechos reservados.



AP3020W

GUÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULATORIO

Escanee para descargar la aplicación móvil  
ExtremeCloud IQ Companion

Ponga en servicio dispositivos, supervíselos y solucione problemas fácilmente con la aplicación para móvil **ExtremeCloud IQ** Companion (disponible para iOS y Android).

Utilice la cámara de su dispositivo móvil para escanear el número de serie, capture las imágenes de instalación, asigne o cambie la ubicación del dispositivo y la política de redes. La aplicación para móvil **ExtremeCloud IQ** Companion le permite acceder a la CLI del dispositivo para solucionar problemas y ver el estado del dispositivo y del cliente.



Aplicación móvil para  
Android**ExtremeCloud IQ**  
Companion



Aplicación móvil para  
iOS**ExtremeCloud IQ**  
Companion

Escanee para obtener información de ayuda del  
producto



Incorporación de  
la aplicación móvil  
**ExtremeCloud IQ**  
Companion



Documentación



Videos de productos